



## COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 112 del 30 Settembre 2020

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA CIVICA PER SAN MARTINO" IN MERITO ALL'OFFERTA RICEVUTA DAL COMUNE DI PRESIDI DI SANIFICAZIONE "OZONIZZATORI"**

L'anno 2020 il giorno trenta del mese Settembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PAOLO FUCCIO</b>	<b>S</b>	<b>LUCA VILLA</b>	<b>S</b>
<b>GIUSEPPE BORRI</b>	<b>S</b>	<b>MAURA CATELLANI</b>	<b>S</b>
<b>LUISA FERRARI</b>	<b>N</b>	<b>DAVIDE CAFFAGNI</b>	<b>S</b>
<b>ROSAMARIA D'URZO</b>	<b>S</b>	<b>FABIO LUSETTI</b>	<b>S</b>
<b>FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO</b>	<b>S</b>		
<b>ANDREA GALIMBERTI</b>	<b>S</b>		
<b>FEDERICA BELLEI</b>	<b>S</b>		
<b>ALBERTO MARASTONI</b>	<b>N</b>		
<b>GABRIELE GATTI</b>	<b>S</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

<b>MATTEO PANARI</b>	<b>S</b>		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI  
GABRIELE GATTI  
FABIO LUSETTI

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA CIVICA PER SAN MARTINO" IN MERITO ALL'OFFERTA RICEVUTA DAL COMUNE DI PRESIDIO DI SANIFICAZIONE "OZONIZZATORI"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della seduta di Consiglio comunale del 30 settembre 2020, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Il Sindaco cede la parola alla Consigliera Catellani Maura che illustra l'interpellanza (prot. 7313 del 23/09/2020) presentata dal suo Gruppo consiliare in merito all'offerta ricevuta dal Comune di presidio di sanificazione "ozonizzatori", che si allega al solo originale del presente atto sotto la lettera A);

La **Consigliera Catellani**: "Sarò velocissima perché poi il tema lo conoscete già. Qualche mese or sono un concittadino sammartinese aveva fatto proposta di offrire, di donare questi strumenti, presidio di sanificazione ozonizzatori. Mi pare - ci è stato riferito - che la risposta è stato un diniego. Probabilmente all'inizio forse non si conosceva neppure quelle che erano le capacità di questi strumenti, oggi si ripresenta l'opportunità. **C'è questo concittadino disponibile ancora a fare questa donazione per tutte le scuole, da distribuire in tutte le aule ovvero nei luoghi che si riterranno** più... dando anche piena disponibilità eventualmente ad un confronto circa quelle che sono le caratteristiche dello strumento laddove fosse chiaramente necessario chiarire quelle che sono chiamiamole proprietà. La domanda è rivolta a questo, cioè **capire se siete interessati a riprendere in considerazione la donazione anche con la premessa di una spiegazione prodromica alle caratteristiche, alle qualità di questo tipo di strumento.** Ovviamente, lo abbiamo scritto ma lo ripeto, per opportunità e per tutela della privacy non diremo il nome del Concittadino e neppure il costo di questi macchinari. Come voi ben sapete, peraltro non è un costo irrisorio, sono macchine che hanno un costo di solito molto elevato. Peraltro, mi permetto di dire, che lo stesso macchinario viene impiegato da molte altre scuole e da molti altri anche uffici di Enti pubblici, ma su questo il concittadino potrà essere sicuramente molto più abbondante nelle spiegazioni. Grazie."

Il Sindaco: "Rispondo io. La nota 5443 del 2020 del Ministero della Salute già il 22/02 precisava che per la decontaminazione degli ambienti che hanno ospitato soggetti affetti da Covid 19 era raccomandato l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% o di etanolo, l'alcool, al 70%, dopo la pulizia con un detergente neutro. Nel maggio 2020 l'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto n. 25/2000 ha dato delle raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie, nell'attuale emergenza Covid-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento e ha evidenziato che le linee guida del Centro per la Prevenzione e Controllo delle Malattie Europeo e di quello Statunitense dell'OMS, indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri, associati all'utilizzo di comuni prodotti disinfettanti, è sufficiente per la decontaminazione delle superfici in generale. E' stato dimostrato che il disinfettante a base di etanolo, di alcool insomma, (propan 1 e propan 2 o ipoclorito di sodio), ma non solo, sono in grado di ridurre il numero di virus dotati di "involucro" come il SARS-CoV-2. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 nella versione del luglio 2020, ha dato raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell'eventuale emergenza Covid-19 per i presidio medico-chirurgici e biocidi e ribadisce che i prodotti a base di etanolo, alcool etilico, ipoclorito di sodio, (perossido di idrogeno, l'acqua ossigenata, anche di ammoni quaternari e acido lattico, sono quelli al momento in commercio in Italia che svolgono un'azione nei confronti del virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida. La proposta del concittadino utilizza come principio attivo l'ozono. Nel citato rapporto n. 19/2020 si precisa che l'ozono prodotto in sito a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione "biocida" in revisione ai sensi del Regolamento della UE 528/2012 come disinfettante per le superfici e dell'acqua potabile e per impiego nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali. Esso ha un elevato

potere ossidante che è in grado di produrre anche infiammazioni e danni all'apparato respiratorio, in funzione della concentrazione cui si è esposti, della durata dell'esposizione e della ventilazione polmonare. Le infiammazioni e le alterazioni a carico delle vie respiratorie che possono manifestarsi a seguito dell'esposizione a ozono determinano una riduzione della funzione polmonare e la comparsa di un'iperreattività bronchiale, che si manifesta con sintomi respiratori come tosse, fatica a respirare profondamente, respiro corto. In condizioni normali, il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali, anche scolastici, è di almeno due ore. Sempre nel rapporto all'Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 si precisa che è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne, senza persone presenti e adeguatamente confinati, in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. È necessario, inoltre, evitare di eliminare l'ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il Decreto Legislativo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell'aria ambiente di ozono. La relazione di INAIL "gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche del 2020" specifica che nella scelta dei detergenti multiuso dei disinfettanti occorre tenere conto di una serie di requisiti quali: la rapida azione, la lunga persistenza dell'attività, attività biocida, spettro di azione più ampio possibile, minor pericolosità alle concentrazioni d'uso per l'uomo e sui materiali da trattare, facilità di applicazione, qualità e sicurezza, economicità di gestione, ma anche una buona stabilità chimica, elevato potere di penetrazione, non induzione a resistenze. In tale documento tecnico si specifica che durante un'emergenza sanitaria tipo Covid-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori risultati sono l'etanolo, i sali di ammonio quaternario e il perossido di idrogeno, l'acqua ossigenata, l'ipoclorito di sodio e altri principi attivi simili. Il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 87 del 06/08/2020 " Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" nella parte inerente alle disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature, precisa che tale attività dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persone con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, occorre tenere conto di quanto indicato nella circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. In condizioni normali le Istituzioni scolastiche provvederanno a utilizzare il materiale detergente con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020 che precisa che l'operazione di pulizia nelle scuole dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità previste nella circolare del Ministero della Salute, "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2. attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (come le scuole, con superfici e ambienti interni) e abbigliamento" precedentemente citata. Per quanto sovraesposto, l'Amministrazione comunale e la Direzione didattica ritengono al momento non opportuno fare installare nelle scuole di San Martino in Rio ozonizzatori per questo, in questo momento. Do la parola a Maura se si ritiene soddisfatta o meno della risposta."

La Consigliera Catellani: "Grazie Paolo. No, anche se hai fatto una lettura con una normativa sovrabbondante, tutte queste citazioni di decreti di leggi potevano concludersi con un no, perché rispettate quelle che sono le disposizioni normative ed è corretto che vengano rispettate e che quando si parla di pulizia delle superfici si utilizzino tutti i liquidi a ciò deputati nel rispetto della normativa. Questo strumento però è uno strumento che può essere complementare, integrativo, anche perché sono strumenti, ormai, che lavorano con delle programmazioni notturne, quando arrivano i bimbi alla mattina non stanno funzionando, non s'incendia nessuno ed è il motivo per cui questo concittadino dice "Sarei disponibile anche a rispiegare il funzionamento, la metodologia e anche quelli che sono stati gli accrediti che ha ottenuto questo tipo di macchina" che non deve assolutamente sostituire ciò che è la regola che impone il Servizio Sanitario Nazionale, ma che è integrativo alla stessa. È una donazione, io ci penserei prima di dire dei no così assoluti, anche perché questi macchinari ozonizzatori hanno avuto dei miglioramenti, proprio perché sono impiegati tanto, quindi secondo me il Primo Cittadino prima di dire

un no assoluto nascondendosi, scusa, citando le leggi, i decreti e robe varie, potrebbe dire "La risposta oggi è no, però non nego che forse fare quattro chiacchiere per capire come funziona lo strumento, per entrare un po' più dentro la materia, chiedendo il supporto anche dei due Medici che ho di fianco e facendo quattro chiacchiere con questa persona che è disponibile a donare questa attrezzatura", proprio perché un Cittadino sammartinese e ci tiene potrebbe anche avere figli o nipoti che vanno a scuola e sicuramente non si offre a dare strumenti che possono essere in questo caso nocivi. Secondo me un'apertura in questo senso: aspettiamo a dire sì alla donazione, ma almeno facciamo un incontro, è un piccolo sforzo che si potrebbe fare, però se il Sindaco decide di non farlo, io chiaramente prenderò la risposta, aspetterò che ci sia lo streaming o il verbale, perché troppa roba hai detto per cui faccio fatica a mutuare tutto quanto, glielo girerò e gli dirò "La risposta del Sindaco è no anche a un confronto preventivo a una risposta negativa."

Il Sindaco: "Maura, quando sentirai in streaming, io ho detto "In questo momento, scuola appena partita, ci sono mille preoccupazioni e quindi il momento è questo"

La **Consigliera Catellani**: "Scusami, la risposta è no. Io ti ho chiesto prima anche durante il colloquio, mi sta anche bene che tu mi dica no adesso. Mi sta bene, perché è chiaro che non riempiamo adesso le scuole prima di un incontro, ti chiedo adesso "Sei disponibile a fare un incontro con questa persona per capire, non leggere, capire quello che questa persona ti può dire rispetto a questo impianto?" Se sei disponibile la organizziamo più che volentieri. Io non vengo, la organizzate voi, tanto la persona la conosci e la persona conosce te, perché secondo me merita, nel momento in cui un concittadino fa un'offerta anche di questa portata economica, di uno strumento che può essere utile, complementare ed integrativo alla regola sanitaria, secondo me dire un no a prescindere non è positivo, perché può essere invece un aiuto in più che viene dato. Il confronto delle volte, può essere vantaggioso quindi ti chiedo "è un nìet" anche rispetto all'incontro e al confronto oppure su questo dai un'apertura?" Perché allora oggi mi dici "Oggi non accetto la donazione però Maura possiamo organizzare l'incontro." **Te lo chiedo, ti chiedo "Sei disponibile a organizzare l'incontro" oppure proprio no, perché da lettura e da narrativa copiosa mi dici di no?"**

Il **Sindaco**: "No, il dialogo e il confronto è sempre un momento che credo arricchisca tutti. Chiaramente andrà fatto con il nostro ufficio Tecnico e la Direzione didattica, perché io tecnicamente non me ne intendo e non riesco a capire da un catalogo..."

La **Consigliera Catellani**: "Non l'ufficio Tecnico, non è diventato la panacea di tutti i mali, l'incontro lo farai chiaramente tu, perché sei il Sindaco, con chi sarà deputato a valutare lo strumento, che magari abbiamo due Medici che su queste cose forse possono essere più competenti che non l'ufficio Tecnico, perdonami, però mi fa piacere perché io dirò al Cittadino che possiamo fissare un incontro al quale io non ritengo sia necessaria la mia presenza, lo fate voi e dialogate sull'argomento e di ciò ti ringrazio"

Il Sindaco: "Niente Maura, il dialogo è sempre, secondo me, una cosa che va incoraggiata. Io direi che il Consiglio per stasera è concluso"

PRENDE ATTO

dell'interpellanza presentata e della risposta ricevuta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
PAOLO FUCCIO

Il Segretario  
Dr. MAURO DE NICOLA

allegato A)



gruppo consiliare  
**ALLEANZA CIVICA PER SAN MARTINO**

Al Sindaco di San Martino in Rio  
All'Assessore Competente

**Interpellanza in merito alla offerta ricevuta dal Comune di presidi di sanificazione "ozonizzatori"**

**PREMESSO CHE:**

- durante e dopo il periodo Covid19 è emersa la utilità dell'impiego di presidi di sanificazione e nello specifico di ozonizzatori;
- gli impianti di ozono sono un dispositivo che consente la sanificazione in assenza di emissione di chimici nocivi;

**RICHIAMATO**

- che un concittadino sammartinese, alcuni mesi or sono, si era offerto di "donare" dispositivi da inserire all'interno delle scuole a servizio delle aule e quindi della popolazione dei discenti;
- che il richiamato cittadino sammartinese si era reso disponibile anche ad una approfondita illustrazione delle capacità e delle garanzie dell'anzidetto dispositivo a supporto della donazione e a corredo di ogni maggior conoscenza necessaria alla Amministrazione e della Digenza scolastica;

**RITENUTO** sebbene ultroneo precisarlo, che per ragioni di opportunità non si debba menzionare esplicitamente, la marca ed il costo del singolo dispositivo in discussione anche ed in quanto ben noti a codesta Amministrazione;

**PRESO ATTO** che la risposta liberata al benefattore è stato un diniego;

**RITENUTO** oggi come allora, valida la utilità del dispositivo in discussione e pure valida l'offerta profusa dal concittadino

**CHIEDE AL SINDACO O ALL'ASSESSORE COMPETENTE**

Se questa Amministrazione intende prendere in considerazione la proposta del concittadino di installare nelle aule delle scuole, o negli spazi scolastici ritenuti meglio idonei, gli ozonizzatori in parola;

San Martino in Rio, 22/09/2020

Luca Villa  
Maura Castellani  
Davide Saffi  
*(Handwritten signatures)*

Comune di San Martino in Rio  
Ufficio protocollo  
N. 0007313 Data 23/09/20  
Tit. 02.03 Arrive